


# DIE INDIVIDUELLEN NEBELSYSTEME VON UR FOG

NEBELTECHNIK | FAST 01 | FAST 02 | FAST 03

 DEUTSCH



**SECTEO OR THE HAMMER!**  
YOUR CHOICE! YOU CHOOSE!

 **SECTEO**  
*safe for living*




safe for living



---

Individuelle Sicherheitslösungen mit den  
Nebelsystemen von UR FOG !



- + **Keinerlei Rückstände nach der Vernebelung**
- + **Zuverlässiger und kompletter Schutz der zu sichernden Objekte und Güter**
- + **Zertifizierte Qualität der Nebelgeräte und Nebel-Fluid**
- + **Unauffällige Installation und Integration auch in Ausstellungs- / Verkaufsräumen möglich**
- + **Minimierung von Diebstahl und Vandalismus**
- + **Verringerung von finanziellen Verlusten bei Einbruch**


---

Die Zahl der Einbrüche, vor allem Blitzeinbrüche“, sind nicht nur zahlreicher, sondern auch wesentlich brutaler und rücksichtsloser geworden. Der Einbruch selbst hinterlässt Schäden an Türen, Fenstern und Schaufenstern, die kaum zu verhindern sind. Diese Schäden stehen aber in keinem Verhältnis zum Verlust der gestohlenen Waren und der in Folge auftre-

tenden Umsatzeinbuße. Erfahrungen großer Anwender im Kaufhausbereich zeigen, dass durch Sicherheitsnebelssysteme die Einbrüche zurückgegangen sind und die Schäden erheblich reduziert werden konnten. Da in der Regel nur die Schäden des Einbruchs zu beheben waren, konnte der Verkauf meistens innerhalb kurzer Zeit wieder weiter gehen.

---

# Wählen Sie die passende Größe!



**SECTEO OR THE HAMMER!**  
YOUR CHOISE! YOU CHOOSE!

---

# Die Nebelsysteme im Überblick!

Die Nebelsysteme können an die jeweiligen Anwendungsgebiete angepasst werden und stehen optional in unterschiedlichen Leistungsklassen und Ausführungen als Stand- Decken- und Wandgeräte zur Verfügung.



**NEBELSYSTEM FAST 03 1C**  
**600 KUBIKMETER**  
WAND- ODER DECKENGERÄT



**NEBELSYSTEM FAST 03 2C**  
**1200 KUBIKMETER**  
WAND- ODER DECKENGERÄT



**NEBELSYSTEM FAST 02 2C**  
**1500 KUBIKMETER**  
WAND- ODER DECKENGERÄT



**NEBELSYSTEM FAST 01 2C**  
**1800 KUBIKMETER**  
WANDGERÄT



**ERSATZZYLINDER**  
**FÜR DIE WAND- UND**  
**DECKENGERÄTE**  
DER URFOG NEBELSYSTEME

---

Die Zukunft gehört denen, die Gefahren erkennen,  
bevor Sie tatsächlich betroffen sind.

*safe for living*

---

# Nebelsystem FAST 03 1C von UR FOG

---

Dieses sehr beliebte Nebelsystem zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis hat und zu den schnellsten Nebelsystemen weltweit gehört.

Dieses System des Herstellers UR FOG eignet sich hervorragend für den Einsatz von Geschäften und Ladenlokale. Aber auch privat wird dieses Gerät sehr gern eingesetzt.

**Dieses System ist für den Einsatz in Räumlichkeiten von bis zu 600 Kubikmeter- und als Wand oder Deckengerät geeignet!**





## Entscheidungshilfen



Die schnellsten Nebelmaschinen in der Welt. Bis zu 50 m<sup>3</sup> pro Sekunde. Es ist unmöglich, etwas zu stehlen, was nicht zu sehen ist!



Wir haben nicht nur die schnellsten Maschinen auf dem Markt, sondern auch die besten Preise.



Zertifiziert nach europäischen Standards. Nebel Fluid wird getestet und ist absolut sicher. Es hinterlässt keinerlei Rückstände.



Die Systeme sind sehr einfach zu installieren. Kompatibel mit jeder professionellen Alarmanlage.



Dank des innovativen Nebelfluids mit einem hohen Anteil von Glykol sorgt es für einen sehr dichten Nebel.



Die Ersatz-Zylinder sind sehr einfach zu installieren. Dank der patentierten Zylinder werden 100% des Fluids verwendet.




Die perfekte Isolierung bietet einen sehr geringen Stromverbrauch, mit dem Sie die Kosten im Griff haben.



Generatoren arbeiten auch ohne Stromversorgung. Die Nebelsysteme haben eine integrierte Backup-Notstromversorgung.

Sicher ist sicher.



**SECTEO OR THE HAMMER!**  
YOUR CHOICE! YOU CHOOSE!

---

# Eigenschaften

---

## GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Leistungsfähigkeit:              | 600 Kubikmeter Raumvolumen  |
| Gewicht der Nebelmaschine:       | 10 kg   |
| Gewicht mit Verpackung:          | 12 kg   |
| Abmessungen:                     | 26.5 cm x 19 cm x 34.5 cm (L x B x H)                             |
| Farbe:                           | Standardfarbe: weiß,<br>optional erhältlich in 10 weiteren Farben |
| Spannungsversorgung bei Ausfall: | ca. 2 Stunden   |
| Aufheizzeit:                     | 40 Minuten (bei komplett kalt)                                    |
| Eckeinbau möglich:               | ja  |
| Serielle Schnittstelle:          | ja  |

## EIGENSCHAFTEN NEBELGENERATOR:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nebelleistung bei 15 Sekunden: | 300 Kubikmeter<br>(bei 1. Nebelausstoß)                      |
| Maximale Vernebelung:          | 600 Kubikmeter<br>(bei vollem Tank und wiederholtem Ausstoß) |
| Maximale Ausstoßzeit:          | 15 Sekunden  |
| Anzahl Zylinder:               | 1  |
| Größe Nebelpatrone:            | 1 x 400 ml   |
| Ausstoß Spezifikation:         | Sekundengenau einstellbar                                    |
| Zylindermodell:                | A 03   |
| Zylinder inklusive:            | 1  |
| Doppelter Zylinder:            | nein   |

## EIGENSCHAFTEN ELEKTRONIK:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Spannungsversorgung:        | 230V / 110 V            |
| Mittlere Leistungsaufnahme: | 37 W (Standby geringer) |
| Externe optionale Batterie: | nein                    |
| Backup Batterie:            | ja                      |
| Optionaler Sabotageschutz:  | ja                      |
| 12 V von Alarmsystem:       | ja                      |

## ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Entspricht dem Standard:    | CE und EMC                                 |
| Nebelfluid:                 | Als nicht gesundheitschädlich zertifiziert |
| Erfüllt europäische Normen: | ja   |

---

Wenig Platzbedarf.  
Beste Ausstattung.

safe for living

---

## Nebelsystem FAST 03 2C von UR FOG

---

Dieses sehr beliebte Nebelsystem zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis hat und zu den schnellsten Nebelsystemen weltweit gehört.

Dieses System des Herstellers UR FOG eignet sich hervorragend für den Einsatz von Geschäften und Ladenlokale. Aber auch privat wird dieses Gerät sehr gern eingesetzt.

**Dieses System ist für den Einsatz in Räumlichkeiten von bis zu 1200 Kubikmeter- und als Wand oder Deckengerät geeignet!**





Die schnellsten Nebelmaschinen in der Welt. Bis zu 50 m<sup>3</sup> pro Sekunde. Es ist unmöglich, etwas zu stehlen, was nicht zu sehen ist!



Wir haben nicht nur die schnellsten Maschinen auf dem Markt, sondern auch die besten Preise.



Zertifiziert nach europäischen Standards. Nebel Fluid wird getestet und ist absolut sicher. Es hinterlässt keinerlei Rückstände.



Die Systeme sind sehr einfach zu installieren. Kompatibel mit jeder professionellen Alarmanlage.



Dank des innovativen Nebelfluids mit einem hohen Anteil von Glykol sorgt es für einen sehr dichten Nebel.



Die Ersatz-Zylinder sind sehr einfach zu installieren. Dank der patentierten Zylinder werden 100% des Fluids verwendet.



Die perfekte Isolierung bietet einen sehr geringen Stromverbrauch, mit dem Sie die Kosten im Griff haben.



Generatoren arbeiten auch ohne Stromversorgung. Die Nebelsysteme haben eine integrierte Backup-Notstromversorgung.



---

Auf dem neusten Stand  
der Technik.

---



---

# Eigenschaften

---

## GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Leistungsfähigkeit:                   | 1200 Kubikmeter Raumvolumen                                       |
| Gewicht der Nebelmaschine:            | 11 kg   |
| Gewicht mit Verpackung:               | 13 kg   |
| Abmessungen:                          | 26.5 cm x 19 cm x 34.5 cm (L x B x H)                             |
| Farbe:                                | Standardfarbe: weiß,<br>optional erhältlich in 10 weiteren Farben |
| Spannungsversorgung bei Stromausfall: | ca. 2 Stunden   |
| Aufheizzeit:                          | 40 Minuten (bei komplett kalt)                                    |
| Eckeinbau möglich:                    | ja  |
| Serielle Schnittstelle:               | ja  |

## EIGENSCHAFTEN NEBELGENERATOR:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nebelleistung bei 15 Sekunden: | 300 Kubikmeter<br>(bei 1. Nebelausstoß)                       |
| Maximale Vernebelung:          | 1200 Kubikmeter<br>(bei vollem Tank und wiederholtem Ausstoß) |
| Maximale Ausstoßzeit:          | 15 Sekunden   |
| Anzahl Zylinder:               | 2   |
| Größe Nebelpatrone:            | 2 x 400 ml  |
| Ausstoß Spezifikation:         | Sekundengenau einstellbar                                     |
| Zylindermodell:                | A 03  |
| Zylinder inklusive:            | 2   |
| Doppelter Zylinder:            | ja  |

## EIGENSCHAFTEN ELEKTRONIK:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Spannungsversorgung:        | 230V / 110 V            |
| Mittlere Leistungsaufnahme: | 37 W (Standby geringer) |
| Externe optionale Batterie: | nein                    |
| Backup Batterie:            | ja                      |
| Optionaler Sabotageschutz:  | ja                      |
| 12 V von Alarmsystem:       | ja                      |

## ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Entspricht dem Standard:    | CE und EMC                                 |
| Nebelfluid:                 | Als nicht gesundheitschädlich zertifiziert |
| Erfüllt europäische Normen: | ja   |

---

Ausdrucksvolles Design.  
Eindrucksvolle Effizienz.

*safe for living*

---

## Nebelsystem FAST 02 2C von UR FOG

---

Dieses sehr beliebte Nebelsystem zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis hat und zu den schnellsten Nebelsystemen weltweit gehört.

Dieses System des Herstellers UR FOG eignet sich hervorragend für den Einsatz von größeren Geschäften und Büroflächen.

**Dieses System ist für den Einsatz in Räumlichkeiten von bis zu 1500 Kubikmeter- und als Wand oder Deckengerät geeignet!**





Die schnellsten Nebelmaschinen in der Welt. Bis zu 50 m<sup>3</sup> pro Sekunde. Es ist unmöglich, etwas zu stehlen, was nicht zu sehen ist!



Wir haben nicht nur die schnellsten Maschinen auf dem Markt, sondern auch die besten Preise.



Zertifiziert nach europäischen Standards. Nebel Fluid wird getestet und ist absolut sicher. Es hinterlässt keinerlei Rückstände.



Die Systeme sind sehr einfach zu installieren. Kompatibel mit jeder professionellen Alarmanlage.




Dank des innovativen Nebelfluids mit einem hohen Anteil von Glykol sorgt es für einen sehr dichten Nebel.



Die Ersatz-Zylinder sind sehr einfach zu installieren. Dank der patentierten Zylinder werden 100% des Fluids verwendet.



Die perfekte Isolierung bietet einen sehr geringen Stromverbrauch, mit dem Sie die Kosten im Griff haben.



Generatoren arbeiten auch ohne Stromversorgung. Die Nebelsysteme haben eine integrierte Backup-Notstromversorgung.



—  
Ein Anspruch.  
Viele Möglichkeiten.  
—



**SECTEO OR THE HAMMER!**  
YOUR CHOISE! YOU CHOOSE!

---

# Eigenschaften

---

## GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Leistungsfähigkeit:                   | 1500 Kubikmeter Raumvolumen                                       |
| Gewicht der Nebelmaschine:            | 15 kg   |
| Gewicht mit Verpackung:               | 18 kg   |
| Abmessungen:                          | 30.5 cm x 19 cm x 39 cm (L x B x H)                               |
| Farbe:                                | Standardfarbe: weiß,<br>optional erhältlich in 10 weiteren Farben |
| Spannungsversorgung bei Stromausfall: | ca. 2 Stunden   |
| Aufheizzeit:                          | 60 Minuten (bei komplett kalt)                                    |
| Eckeinbau möglich:                    | ja  |
| Serielle Schnittstelle:               | ja  |

## EIGENSCHAFTEN NEBELGENERATOR:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nebelleistung bei 30 Sekunden: | 750 Kubikmeter<br>(bei 1. Nebelausstoß von 30 Sek.)           |
| Maximale Vernebelung:          | 1500 Kubikmeter<br>(bei vollem Tank und wiederholtem Ausstoß) |
| Maximale Ausstoßzeit:          | 30 Sekunden   |
| Anzahl Zylinder:               | 2   |
| Größe Nebelpatrone:            | 2 x 500 ml  |
| Ausstoß Spezifikation:         | Sekundengenau einstellbar                                     |
| Zylindermodell:                | A 02  |
| Zylinder inklusive:            | 2   |
| Doppelter Zylinder:            | ja  |

## EIGENSCHAFTEN ELEKTRONIK:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Spannungsversorgung:        | 230V / 110 V            |
| Mittlere Leistungsaufnahme: | 42 W (Standby geringer) |
| Externe optionale Batterie: | nein                    |
| Backup Batterie:            | ja                      |
| Optionaler Sabotageschutz:  | ja                      |
| 12 V von Alarmsystem:       | ja                      |

## ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Entspricht dem Standard:    | CE und EMC                                  |
| Nebelfluid:                 | Als nicht gesundheitsschädlich zertifiziert |
| Erfüllt europäische Normen: | ja  |

---

# Exklusivität genießen.

*safe for living*

---

## Nebelsystem FAST 01 2C von UR FOG

---

Dieses sehr beliebte Nebelsystem zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis hat und zu den schnellsten Nebelsystemen weltweit gehört.

Dieses System des Herstellers UR FOG eignet sich hervorragend für den Einsatz von sehr großen Geschäften und Büroflächen.

**Dieses System ist für den Einsatz in Räumlichkeiten von bis zu 1800 Kubikmeter- und als Wand oder Deckengerät geeignet!**





## Entscheidungshilfen



Die schnellsten Nebelmaschinen in der Welt. Bis zu 50 m<sup>3</sup> pro Sekunde. Es ist unmöglich, etwas zu stehlen, was nicht zu sehen ist!



Wir haben nicht nur die schnellsten Maschinen auf dem Markt, sondern auch die besten Preise.



Zertifiziert nach europäischen Standards. Nebel Fluid wird getestet und ist absolut sicher. Es hinterlässt keinerlei Rückstände.



Die Systeme sind sehr einfach zu installieren. Kompatibel mit jeder professionellen Alarmanlage.



Dank des innovativen Nebelfluids mit einem hohen Anteil von Glykol sorgt es für einen sehr dichten Nebel.



Die Ersatz-Zylinder sind sehr einfach zu installieren. Dank der patentierten Zylinder werden 100% des Fluids verwendet.



Die perfekte Isolierung bietet einen sehr geringen Stromverbrauch, mit dem Sie die Kosten im Griff haben.



Generatoren arbeiten auch ohne Stromversorgung. Die Nebelsysteme haben eine integrierte Backup-Notstromversorgung.

---

safe for living



---

# Eigenschaften

---

## GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN:

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Leistungsfähigkeit:                   | 1800 Kubikmeter Raumvolumen           |
| Gewicht der Nebelmaschine:            | 22 kg                                 |
| Gewicht mit Verpackung:               | 25 kg                                 |
| Abmessungen:                          | 30 cm x 34,5 cm x 42.5 cm (L x B x H) |
| Farbe:                                | Standardfarbe: dunkelgrau             |
| Spannungsversorgung bei Stromausfall: | ca. 2,5 Stunden                       |
| Aufheizzeit:                          | 150 Minuten (bei komplett kalt)       |
| Eckeinbau möglich:                    | ja                                    |
| Serielle Schnittstelle:               | ja                                    |

## EIGENSCHAFTEN NEBELGENERATOR:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nebelleistung bei 60 Sekunden: | 1800 Kubikmeter<br>(bei Nebelausstoß von 60 Sekunden) |
| Maximale Vernebelung:          | 1800 Kubikmeter<br>(bei Nebelausstoß von 60 Sekunden) |
| Maximale Ausstoßzeit:          | 60 Sekunden   |
| Anzahl Zylinder:               | 2   |
| Größe Nebelpatrone:            | 2 x 600 ml  |
| Ausstoß Spezifikation:         | Sekundengenau einstellbar                             |
| Zylindermodell:                | A 01  |
| Zylinder inklusive:            | 2   |
| Doppelter Zylinder:            | ja  |

## EIGENSCHAFTEN ELEKTRONIK:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Spannungsversorgung:        | 230V / 110 V            |
| Mittlere Leistungsaufnahme: | 60 W (Standby geringer) |
| Externe optionale Batterie: | ja                      |
| Backup Batterie:            | ja                      |
| Optionaler Sabotageschutz:  | Inklusive               |
| 12 V von Alarmsystem:       | nicht notwendig         |

## ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Entspricht dem Standard:    | CE und EMC                                  |
| Nebelfluid:                 | Als nicht gesundheitsschädlich zertifiziert |
| Erfüllt europäische Normen: | ja  |

---

safe for living

---

# Ersatzzylinder für die Wand- und Deckengeräte der URFOG Nebelsysteme

---

Ersatzpatronen für die UR FOG Nebelmaschinen – so einfach zu wechseln wie die Patrone eines Tintenstrahldruckers, nur längst nicht so teuer :-)

Einfach verbrauchte Patronen gegen eine neue ersetzen und die Nebelmaschine ist sofort wieder einsatzbereit.



### A 03 | ZYLINDER FÜR FAST 03 1C UND FAST 03 2C

AUCH ALS DECKENPATRONE VERFÜGBAR

Inhalt: 400 ml  
Maximale Verbebelung: 600 Kubikmeter (pro Patrone)  
Zertifikate: Als nicht gesundheitschädlich zertifiziert


### A 02 | ZYLINDER FÜR FAST 02 2C

AUCH ALS DECKENPATRONE VERFÜGBAR

Inhalt: 500 ml  
Maximale Verbebelung: 750 Kubikmeter (pro Patrone)  
Zertifikate: Als nicht gesundheitschädlich zertifiziert

### A 01 | ZYLINDER FÜR FAST 01 2C

Inhalt: 600 ml  
Maximale Verbebelung: 900 Kubikmeter (pro Patrone)  
Zertifikate: Als nicht gesundheitschädlich zertifiziert



**SECTEO OR THE HAMMER!**  
YOUR CHOICE! YOU CHOOSE!



**SECTEO**

Musestieg 5  
06502 Thale

☎ Fon: +49 (0) 3947 77 20 26 0

☎ Fax: +49 (0) 3947 77 20 26 9

@ info@secteo.com

🌐 [www.secteo.com](http://www.secteo.com)