

Tenama CapCo & CapCo Plus - Das Plus bei der Abfüllung!

TENAMA CapCo

Das Basisgerät beinhaltet Flaschenzähler und Verschlusskontrolle und ist nicht erweiterbar.

Zwei Programme sind wählbar:

- Verschlusskontrolle und Zähler
(keine Zählung bei Verschlussfehler)
- Nur Flaschenzählung



TENAMA CapCo Plus

Das Gerät ist ausgestattet mit farbigem 4" Touch Panel, Flaschenzähler mit Chargen-Funktion sowie Verschluss-Kontrolle.

Es kann erweitert werden um verschiedene Überwachungs-Komponenten rund um die Abfüllung - einzeln oder in Kombination.



Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Technik und
technischen Dienstleistungen nach Mass

FLASCHENZÄHLER & VERSCHLUSSKONTROLLE

Aufbau

- Rahmen aus Edelstahl - höhenverstellbar
- Halter zur seitlichen Montage am Förderband
- Schaltschrank aus Edelstahl am Rahmen montiert
- Seitlicher Sensor zur Erkennung und Flaschenzählung
- Sensor von oben zur Verschlusskontrolle (Anwesenheit)
- Geeignet für
 - › einspuriges Förderband ca. 120 mm breit
 - › Zulauf der Flaschen vereinzelt
 - › Laufrichtung von links nach rechts
 - › Bis ca. 3.000 Flaschen/Stunde



Funktion

- Seitliche Erkennung am Flaschenhals
- Erkennung
 - › Verschlüsse unabhängig von Material und Farbe
 - › Flaschen von ca. 180 – 450 mm Höhe
 - › Je nach Flaschengeometrie werden mit einer Einstellung Flaschen von ca. 280 - 350 mm Höhe erkannt
- Optische und akustische Störmeldung
- Stoppfunktion für angeschlossene Maschine (z. B. Bandmotor, Abfüllanlage etc.)



CapCo steht für 'Cap Count & Control' - einen Flaschenzähler mit Verschluss-Kontrolle, der bei Lohnabfüllbetrieben und selbstabfüllenden Winzern Einsatz findet.

Verschlussarten mit bestimmten Farben führten wiederholt zu Problemen.



TenaMa CapCo erkennt zuverlässig die Anwesenheit der gängigsten Verschlüsse wie Schraubverschluss, Kork oder Glas in allen Farben bzw. Kombinationen. Flaschen-Farben und -Formen stellen kein Problem dar.

Flaschen von ca. 180 bis 450 mm können verarbeitet werden. Je nach Flaschenart werden mit einer Höheneinstellung z. B. Flaschen von ca. 280 - 350 mm erkannt.

Das ermöglicht einen effizienten Ablauf, die Erfassung der abgefüllten Flaschen und wenig Schwund.

Mit TenaMa CapCo bleibt keine Flasche ohne Verschluss unentdeckt, die abgefüllte Flaschenzahl wird zuverlässig dokumentiert und kann korrekt abgerechnet werden.

TENAMA CapCo Plus Optionen

- Plus Mindestfüllstandskontrolle**
 Optional anbaubare Sensoren prüfen, ob die vorgewählte Mindestfüllhöhe erreicht ist.
- Plus CO₂-Druck**
 Optional wird die CO₂-Versorgung der Abfülllinie mit einem Drucksensor überwacht. Soll- & Ist-Wert werden im Touch-Panel eingegeben bzw. abgelesen.
- Plus Ozongerät/Sterilisation**
 Optional kann z. B. die Funktion eines Ozon-Gerätes mittels Schaltkontakt überwacht werden.

“Technik nach Mass” - auch bei diesem Produkt können Ihre Änderungswünsche einfließen.



Das Plus bei der Abfüllung!

TenaMa CapCo & CapCo Plus - Das Plus bei der Abfüllung!

Technische Daten (ohne Optionen)

Gewicht:	6 kg
Breite:	200 mm
Höhe:	530 - 630 mm
Tiefe:	360 mm
Versorgung:	230 V / 50 Hz
Ausgang:	potentialfreier Schaltkontakt
Flaschengröße:	ca. 180 bis 450 mm
Förderbandbreite:	ca. 120 mm
Laufrichtung:	von links nach rechts
Leistung:	bis 3.000 Flaschen/Stunde

TenaMa CapCo & CapCo Plus können über einen unserer Partner oder direkt über uns bezogen werden.



Irrtum, Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten.
Bildnachweis: TenaMa e. K.



TenaMa e. K.
Alexander Eberle
Am Müller 11, 55578 Wolfshiem
Tel.: 06701/9118620
eberle@tenama.de
www.tenama.de

